

# CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. 9971bis/01.10.2019

## I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 **Intreprindere Individuala STELEA VICTOR-SORIN**, cu sediul in jud. Ilfov, loc. Popesti-Leordeni, sos. Oltenitei, nr. 210, CIF RO 29128009, Nr. Reg. Com. F23/645/2011 cont IBAN nr. RO48BRDE441SV892862144410, deschis la banca BRD Sucursala Popesti-Leordeni, reprezentata de d-nul. S \_\_\_\_\_, functia administrator, in calitate de **PRESTATOR**, si

1.2 **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**, cu sediul social în Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1, sectorul 3, Bucuresti, telefon: 0374471189, e-mail: [office@activesector3.ro](mailto:office@activesector3.ro), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/14752/2012, CUI RO 31012790, cont RO35UGBI0000022022893 RON deschis la Garanti Bank, reprezentată prin Presedinte C.A., C \_\_\_\_\_, în calitate de **BENEFICIAR**

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor caluze:

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului il reprezinta furnizarea serviciilor de vulcanizare.

## III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1 Contractul se incheie pe o durata de 1 an, incepand cu data de 01.10.2019 pana la data de 01.10.2020.

3.2 Durata contractului poate fi prelungita cu acordul scris al ambelor parti prin act aditional la prezentul contract, incheiat cu cel putin 10 zile inainte de data expirarii prezentului contract.

## IV. MODALITATE DE PLATA

4.1 Pretul prestarii serviciilor descris mai sus, prestate de Prestator catre Beneficiar, este conform listei de preturi.

4.2 Beneficiarul va plati pretul in numerar/ordin de plata in contul Prestatorului, la data efectuarii prestatiei/ termenul stabilit de prezentul contract, astfel: in termen de 30 zile de la receptia facturii de catre Beneficiar.

## V. GARANTII

5.1 Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate.

## VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 Prestatorul de servicii se obliga:

- Sa presteze servicii de vulcanizare

6.2 Beneficiarul serviciilor se obliga:

- Sa achite valoarea prestatiei la termenele si conditiile stabilite in contract.

## VII. RASPUNDERE CONTRACTUALA

7.1 Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termene si modalitatile aratate in prezentul contract, este datoare catre cealalta parte cu o penalitate de 0.08% din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere. Valoarea penalitatilor nu poate depasii debitul asupra caruia au fost calculate.

## **VIII. CONDITII INCETARE CONTRACT**

8.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:

- a) Prin ajungere la termen;
- b) Prin acordul Părților;
- c) Prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, în baza unei notificări comunicate cu 15 zile anterior datei prevăzute pentru încetarea contractului.
- d) Prin reziliere de către oricare dintre părți, pe baza unei simple notificări prealabile comunicate celeilalte părți cu 15 de zile anterior producerii efectelor rezilierii, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței, în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile prevăzute la Cap. 6 Obligațiile Partilor din prezentul contract.

## **IX. FORTA MAJORA**

9.1 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod corespunzator- total sau partial- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea corespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definit de lege.

9.2 Partea care invoca forta majora, este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 de zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3 Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

## **X. LITIGII**

10.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

10.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

## **XI. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E.679/2016.

1. Partile convin sa respecte normele si obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricarui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizeaza servicii.

Prin urmare, Partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul informatiilor personale;
  - informarea in caz de breșa de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de 72 ore;
  - indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulamentul 679/2016.
3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Parti. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

4. Datele cu caracter personal schimbate între Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Partile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

- vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
- se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
- se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
- se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Parti;
- se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate.

## **XII. CLAUZE FINALE**

12.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între partile contractante.

12.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlocuiește orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3 În cazul în care partile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4 Prezentul contract a fost încheiat azi 01.10.2019 în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**PRESTATOR,**

**INT.IND. STELEA VICTOR-SORIN**

S

**BENEFICIAR,**

**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**

Presedinte C.A.



**LISTA DE PRETURI la**  
**CONTRACT DE PRESTARI SERVICII**  
**NR. /01.10.2019**

**I.I.**

**Sos. Oltenitei, nr. 210**

**Loc. Popesti-Leordeni**

**Jud. Ilfov**

**Tel.0766.50.45.50**

**e-mail: @yahoo.com**

**"Service roti autorizat R.A.R cu atestare profesionala pentru vulcanizat roti de dimensiuni 6" - 56" si personal calificat si specializat in domeniu!"**

<b>PETICE LA RECE PENTRU CAMERE UNIVERSALE</b>		<b>PRET</b>	<b>TIMP DE LUCRU</b>
UN2	petice la rece pt. camere universale		
UN4,5	petice la rece pt. camere universale		
UN6	petice la rece pt. camere universale		
UN8	petice la rece pt. camere universale		

<b>PETICE DE CAMERA</b>			
PP2	petice de camera		
PP3	petice de camera		
PP4	petice de camera		
PP6	petice de camera		
PP7	petice de camera		

<b>PETICE DE CAMERA LUNGI</b>			
UPL2	petice de camera lungi		
UPL7	petice de camera lungi		
UPL9	petice de camera lungi		

### CIUPERCI PENTRU VULCANIZARE GAURI SURUB

C6	ciuperци pentru vulcanizare gauri surub		
C8	ciuperци pentru vulcanizare gauri surub		
C12	ciuperци pentru vulcanizare gauri surub		

### PETICE TIP-TOP GERMANIA

MCVX110	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		1
<b>MCVX115</b>	<b><u>petice TIP-TOP anvelope camion radiale</u></b>		1
MCVX120	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		
MCVX125	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		
MCVX135	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		
MCVX142	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		
MCVX148	petice TIP-TOP anvelope camion radiale		

### PETICE TIP-TOP GERMANIA DIAGONALE

PN03			i
PN04			i
PN05			i
PN07			i
PN09			i

### VALVE

Valve CAMION diferite tipuri			
Valve CAMERE 1100 si petic			
Valve AGRICOLE TRA 418			
Valve AGRICOLE VOLA - BULDOXCAVATOR			
Valve TURISME	TR413		
Valve TURISME	TR414		
Valve TURISME	TR418		

**PRELUNGITOARE CAMION**

Plastic scurt			
Plastic lung			
Cauciuc insertie 210cm			
Cauciuc scurt 125cm			
Bronz scurt			
Bronz lung			
Suport prelungitor cauciuc			
Cot 45grade exterior			
Cot 90grade exterior			

**CAMERE NOI**

13"	camere noi		
14"	camere noi		
15"	camere noi		
16"	camere noi		
900R20"	camere noi		
1100R20"	camere noi		
12,5R18"	camere noi		
16,9R26"	camere noi		
16,9R28"	camere noi		
16,9R24"	camere noi		

**CAMIOANE -  
UTILITARE****MANOPERA**

17,5" - 19,5"	verificat piulite roti		
22,5"	verificat piulite roti strans/slabit		
15" - 16" (utilitara)	montat - demontat ANVELOPA + etansare		
17,5"	montat - demontat ANVELOPA + etansare		
20"	montat - demontat ANVELOPA + etansare		
<b>22,5"</b>	<b>montat - demontat</b> <b>ANVELOPA +</b> <b>etansare</b>		
17,5"	montat - demontat MASINA		
20"	montat - demontat MASINA		
<b>22,5"</b>	<b>montat - demontat</b> <b>MASINA</b>		

**PRESIUNE ROTI**

13" - 16"(turism)	presiune roti		
17,5"	presiune roti		

20"	presiune roti		
22,5"	presiune roti		

### ECHILIBRAT

#### ROTI TABLA

12"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
13"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
14"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
15"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
16"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
17"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
18"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
19"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
20"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
21"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		

#### ROTI ALIAJ

12"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
13"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
14"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
15"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
16"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		

17"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
18"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
19"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
20"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		
21"	curatat-montat- demontat-verificat presiune-plumbi		

**VULCANIZARE  
ROTI**

**TURISME**

13"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
14"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
15"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
16"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
17"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
18"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
19"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
20"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
21"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		

**OFERTA  
SPECIALA**

***La schimbarea a 4 anvelope noi cu cele vechi (manopera+echilibrat+valve+saci) pretul este:***



12" - 13" turism	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
14" turism	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
15" - 16" turism	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
17" - 19" turism	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
20" - 21" turism	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
15" - 16" SUV	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
17" - 18" SUV	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
19" - 21" SUV	manopera-echilibrat-valve-saci anvelope		
14" autoutilitara	4 buc :demontat-montat-jantat-echilibrat		
15" autoutilitara	4 buc :demontat-montat-jantat-echilibrat		
16" autoutilitara	5 buc :demontat-montat-jantat-echilibrat		
16" axa dubla	6 buc :demontat-montat-jantat 2buc-echilibrat		
15" axa dubla	6 buc :demontat-montat-jantat 2buc-echilibrat		

#### UTILITARE (MICROBUZE)

15"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		
16"	demontat-montat masina+janta, etansare, presiune		

#### CAMIOANE

17,5"	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune		
-------	---	--	--

19,5"	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	
20"	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	
22,5"	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	
385R22,5"	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	
435-50-19.5	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	
455-55-22,5spec	demontat-montat roata+janta, etansare, presiune	

**ATENIE !!! Preturile cuprind manopera - consumabilele de vulcanizare achitandu-se separat.**

**MANOPERA ANVELOPE AGRICOLE SI INDUSTRIALE**

15.3R15,5"/bobcat	demontat-montat roata	
12,5R18"	demontat-montat roata	
12,5R20"	demontat-montat roata	
16,9R24"	demontat-montat roata	
16,9R26"	demontat-montat roata	
16,9R28"	demontat-montat roata	
16,9R30"	demontat-montat roata	
16,9R32"	demontat-montat roata	
16,9R34"	demontat-montat roata	
16,9R36"	demontat-montat roata	
16,9R38"	demontat-montat roata	
16,9R42"	demontat-montat roata	
16,9R44"	demontat-montat roata	
16,9R46"	demontat-montat roata	
16,9R48"	demontat-montat roata	

16,9R52"	demontat-montat roata		
----------	--------------------------	--	--

### MANOPERA ANVELOPE AGRICOLE SI INDUSTRIALE

15.3R15,5"/bobcat	dejantat-jantat- periat-etansare		
12,5R18"	dejantat-jantat- periat-etansare		
12,5R20"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R24"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R26"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R28"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R30"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R32"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R34"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R36"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R38"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R42"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R44"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R46"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R48"	dejantat-jantat- periat-etansare		
16,9R52"	dejantat-jantat- periat-etansare		

### REGROVAT ANVELOPE SAU INDREPTAT CANALE ANVELOPE

295-80-22,5"	anvelopa liniara		
295-80-22,5"	anvelopa tractiune		
385-65-22,5"	anvelopa liniara balon		
385-65-22,5"	anvelopa cariera balon		
315R22,5"	anvelopa liniara		
315R22,5"	anvelopa tractiune		

### INDREPTAT JANTE / ROLUIT

13" - 16"	tabla		
13" - 14"	aliaj		
15"	aliaj		

16"	aliaj		
17" - 18"	aliaj		

**INCARCARE FREON/ IGIENIZAREA INSTALATIEI AER CONDITIONAT**

	test aspirare/ igienizare TURISM		
	test aspirare/ igienizare DUBA		
	test aspirare/ igienizare CAMION		
	FREON R134A / 100GR		

**PRESTATOR,**

**INT.IND. STELEA VICTOR-SORIN**

S

**BENEFICIAR,**

**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**

Presedinte C.A.

C

